



KALOTERMES FLAVICOLLIS

NOME COMUNE: termite dal collo giallo – termite del legno secco

COME RICONOSCERLO: la forma alata o reale è lunga da 10-12 mm con le ali, 6-8 mm senza ali, è di colore nerastro con dorso del primo segmento toracico giallo. Il pronoto rettangolare è più grande del capo. Il soldato è più piccolo (5-8 mm), di colore grigiastro con capo e primo segmento toracico giallo-ocra, mandibole bruno scure. Il capo è lungo quanto metà del corpo. Non vi sono veri e propri operai ma pseudoergati (falsi operai) che sono gli stadi giovanili dei reali, di colore biancastro. Gli escrementi hanno forma di barilotto a sezione esagonale con basi leggermente a punta.

IL CICLO BIOLOGICO: nel periodo estivo gli alati abbandonano il nido (sciamatura) per formare una nuova colonia. Ogni colonia è formata da 1000-2000 individui. Nidifica normalmente nel terreno ma anche in zone, soprattutto se asciutte, dove si trovano strutture lignee (es. legni annegati nelle murature) o nei vuoti dei muri.

QUALE LEGNO ATTACCA: tutte le specie legnose sia nell'alburno che nel duramen. Frequenti su tetti, soffitti, infissi e altri manufatti lignei ma anche su materiale cartaceo (libri, pergamene, erbari). Il degrado procede lentamente.

QUALI DANNI PROVOCA: molto gravi se vengono colpite strutture portanti (es. testate annegate nel muro, perfettamente integre nella parte a vista ma private della capacità meccanica nella zona di appoggio).

NOTE: le gallerie vengono scavate preferibilmente nel legno primaverile (si sviluppano lungo i cerchi degli anelli di accrescimento). Sono riconoscibili perché sgombre di rosime. I nidi non sono facilmente individuabili. È più facile scorgere qualche alato che in estate lascia la colonia (es. sui davanzali delle vetrate).

Copyright © 2007 Eurogreen s.n.c.

Eurogreen s.n.c.
via Allegri, 97 - S.Polo - 25124 Brescia
Tel. 030 2319820 - Fax 030 2319822
www.eurogreen.net
info@eurogreen.net

www.allontanamentopiccioni.it
www.disinfestazionetarli.it